



As superficies internas e externas ao longo do comprimento L-50⁻¹⁰ mão deverão receber pintura.


As cotas indicadas se referem ao carregador sem tratamento superficial.


	SC	MATERIAL	TRAT. TÉRMICO	TRAT. SUPERFICIAL
	SC 9/IA	AÇO AISI 1010 e=0,96±0,06	CARBONITRETAÇÃO SUBCRÍTICA (75-80)HRN 15	PINTURA EPÓXI, PRETO FOSCO CAMADA DE 0,05 MÁX.
	SC 9/1A-AL	ASTM 6061 e=1-0,10		ANODIZAÇÃO DURA, CAMADA DE 0,02 A 0,04mm PINTURA EPÓXI. PRETO FOSCO CAMADA DE 0,05 MÁX.


*	Tratamento Térmico			* Tratamento Superficial					
Material							Cédigo		
Modificação:	4.410	4960							
Escala	CORPO DO CARREGADOR Código: Produto: Fz 5,54-INBEL NO97L			NºA2-	909	7 -	-500		
1:1				Uso DEFINITIVO					
				Substitut o: A2-9097 DE 21/12/04					
Projecto 🗐 🎯	Peça: *			Op	Substituído	pelo:			
Aprovado	ENG". CAPETEL	Land	16/05/08	INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL					
Conferedo	PROJ. GUALTER	qualt	16/05/08	IMBEL FÁBRICA DE ITAJUBÁ - F5					
Projetado	PROJ. FRANCISCO		16/05/08					5	
	PROJ. C. VITALINO 18/05/08				HICK DE TIAGODA TO				




















































Bolt

- (1) Extractor Pin
- (2) Extractor
- (3) Extractor Spring Assembly
- (4) Ejector Pin
- (5) Ejector
- (6) Ejector Helical Spring
- (7) Bolt Rings
- (8) Bolt



Key And Bolt Carrier Assembly


- (1) Carrier And Key Screw
- (2) Bolt Carrier Key
- (3) Bolt Carrier



Charging Handle

- (1) Charging Handle Latch Pin
- (2) Charging Handle Latch
- (3) Charging Handle Latch Helical Spring
- (4) Charging Handle


,,



Bolt Carrier Assembly

- (1) Firing Pin Retaining Pin
- (2) Firing Pin
- (3) Bolt Cam Pin
- (4) Bolt Assembly
- (5) Key and Bolt Carrier Assembly

www.ar15.com/content/guides/parts/boltcarrier.html



.ar15.com/content/quides/parts/

